

MODUS PATIO

IP65 

Tělo:
Černě či šedě (standart) práškově lakovaný hliníkový odlitek a plastová horní část

Optický systém:

Opálový PC kryt
V horní části hliníkový odrazný reflektor

El. výstroj:

Rtuťová, sodíková či metalhogenidová výbojka nebo patice E27

Svítilidlo je dodáváno včetně výbojky

UNI 5076 alloy aluminium **body** with cooling fins.

Reinforced nylon **lid**.

Polyester powder paint resistant to corrosion.

Polished and oxidated aluminium **reflector**.

UV-stabile polycarbonate **diffuser**

Ready for:

Mercury, sodium





OPÁLOVÝ KRYT OPAL COVER

s výbojkou with lamp


Provedení Code	WATT Watt
PATS70/7256	70 SE
PATM80/7257	80 QE

bez výbojky without lamp

PATE27/7259	E27, max. 70W
-------------	---------------



VÝHODY - BENEFITS




IP65.
Díky vysokému krytí je prodloužen servisní interval.

IP65.
The high degree of protection to minimize needs for maintenance.




Anti-vandal.
Díky kvalitním materiálům je svítidlo odolné vůči vnějším vlivům.

Vandal resistant.
The high quality of materials used (UV stabilized polycarbonate lid and diffuser and die-cast aluminium base) make AVENUE vandal resistant.




Respektující přírodu.
Svítilidla jsou konstruována tak, aby světelný tok vyzařoval do dolního poloprostoru.

Environment friendly.
The louvre and/or the reflector control the light distribution avoiding light pollution




Barvy k dispozici:
Production colours:



Typ barvy se zadává do konce obj. kódu, např.
AVES70/7213-12
=
Modus Avenue 70W sodík, čirý kryt s mřížkou, **černé provedení**

Colour type is specified in order code, example:
AVES70P7213-12
=
Modus Avenue 70W sodium, clear diffuser with louvre, **black version**

MODUS STREET



IP65    



NEPŘÍMÝ REFLEKTOR INDIRECT LIGHT

s výbojkou - with lamp

Provedení Code	WATT Watt
STRQ150/7239	150 MT

Tělo:

Černě (standartní provedení) nebo šedě práškově lakovaný hliníkový odlitek a šedá vrchní část (polymer)

Optická část:

Provedení: mřížka (standartní provedení) nepřímý reflektor

Polykarbonátový čirý kryt

V horní části hliníkový odrazný reflektor

El. výstroj:



Rtuťová, sodíková či metalhogenidová výbojka nebo patice E27

Svítlidla jsou včetně výbojky (mimo provedení E27)

S MŘÍŽKOU WITH LOUVRE

s výbojkou - with lamp

Provedení Code	WATT Watt
AVEQ100/7231	100 ME
AVES70/7233	70 SE
AVES100/7234	100 SE
AVEM1257236	125 QE




*The cylindrical shape makes the fitting slender and emphasizes the lid shape. UNI 5076 alloy **aluminium** die-cast **body** with cooling fins.*

*Transparent, anti-yellowing UV-rays stabilized, V2 self-extinguishing, shatterproof polycarbonate **diffuser**. Anti-yellowing UV-rays stabilized, V2 self-extinguishing, shatterproof, reinforced nylon **lid**.*


*99,85 oxidated aluminium **reflector**.*

Ready for:


Mercury, sodium, MH



MT 150W sloup/pole 4mt




ME 100W sloup/pole 4mt



JEDNODUCHOST Svítidlo je dodáváno sestavené, je tedy možné ho jednoduše instalovat.

Dodáváno včetně výbojky

SIMPLE The fitting is supplied completely assembled, it can be easily installed as the louvred light-screen is mounted to the lid; consequently the fitting narrow shape does not hinder lamp replacement




MODUS BOULEVARD



NEPŘÍMÝ REFLEKTOR INDIRECT REFLECTOR

s výbojkou - with lamp

Provedení Code	WATT Watt
BOUQ150/7229	150 MT



IP65

Tělo:

Černé či šedě práškově lakovaný hliníkový odlitek a plastová horní část

Optický systém:

Provedení: mřížka

nepřímý reflektor

Polykarbonátový čirý kryt

V horní části hliníkový odrazný reflektor

El. výstroj:

Rtuťová, sodíková či metalhogenidová výbojka nebo patice E27

*The conical shape derives from the curved line of the **aluminium body** and is characterized by the fins feature. UNI 5076 alloy aluminium die-cast **body** with cooling fins.*

*Transparent, anti-yellowing UV-rays stabilized, V2 self-extinguishing, shatterproof polycarbonate **diffuser**. Anti-yellowing UV-rays stabilized, V2 self-extinguishing, shatterproof, reinforced nylon **lid**.*

99,85 oxidated aluminium reflector.

Ready for:

Mercury, sodium, MH



S MŘÍŽKOU WITH LOUVRE

s výbojkou with lamp


Provedení Code	WATT Watt
BOUQ100/7221	100 ME
BOUS70/7223	70 SE
BOUS100/7224	100 SE
BOUM125/7226	125 QE



12 Černá
Black



21 Šedá
Grey




MT 150W sloup/pole 4mt





KOMFORT Svítidlo je dodáváno již sestavené, včetně výbojky. Díky jednoduchému systému sestavení je možná pohodlná výměna výbojky.


COMFORTABLE The fitting is supplied completely assembled, it can be easily installed and maintained as the wide conical shape allows easy movements inside.



ME 100W sloup/pole 4mt



MODUS AVENUE



IP65





BEZ MŘÍŽKY WITHOUT LOUVRE

s výbojkou - with lamp


Provedení Code	WATT
AVEQ100/7201	100 ME
AVES70/7203	70 SE
AVES100/7204	100 SE
AVEM125/7206	125 QE
AVE42/7207	42 FSM
AVEM80/7205	

bez výbojky - without lamp

AVEE27/7209	SC	100 max E27
-------------	----	-------------



ME 100W sloup/pole 4mt



Tělo:

Šedě (standartní provedení) či černě práškově lakovaný hliníkový odlitek a šedá vrchní část (technopropylen)

Optická část:

Provedení: bez mřížky (standart) s mřížkou

Polykarbonátový opalový/čirý kryt V horní části hliníkový odrazný reflektor

El. výstroj:

Rtuťová, sodíková či metalhogenidová výbojka nebo patice E27

Svítlidla jsou včetně výbojky (mimo provedení E27).

The smooth and rounded shape is emphasized by the curved lines of the diffuser.

UNI 5076 alloy aluminium die-cast body with cooling fins.

Anti-yellowing UV-rays stabilized, V2 self-extinguishing, shatterproof polycarbonate diffuser, scored and glazed inside to reduce glare (scored and transparent in the version with louvre), smooth outside. Hinged lid in anti-yellowing UV-rays stabilized, V2 self-extinguishing, shatterproof, reinforced nylon.

99,85 oxidated aluminium reflector.



RYCHLOST Svítidlo je dodáváno již sestavené a včetně výbojky.

QUICK The fitting is supplied completely assembled, quick installation and maintenance are possible also because of the hinged lid.


S MŘÍŽKOU WITH LOUVRE

s výbojkou - with lamp

Provedení Code	WATT
AVEQ100/7211	100 ME
AVES70/7213	70 SE
AVES100/7214	100 SE
AVEM125/7216	125 QE
AVE42/7217	42
AVEM80/7215	80


bez výbojky - without lamp



AVEE27/7219	100 max E27
-------------	-------------




12 Černá
Black

21 Šedá
Grey





AVENUE




STREET



Avenue, Patio, Street, Boulevard: rozdílné tvary

Několik různých druhů designových provedení pro nasazení do všech možných typů aplikací. Nyní již nenajdete prostory kam by se naše venkovní osvětlení nehodilo.



AVENUE, PATIO, STREET, BOULEVARD: developing the shapes

*From the spherical line, to the cylinder, to the cone:
AVENUE has been renewed to create STREET and
BOULEVARD to complete our product range for urban
lighting.*

