

: LightBox Displays

: Informačné a reklamné svietidlá



SEC is producer of the **whole informational lighting range** (LightBox Displays) for both general and special usage.

Choose the **right information** lighting fixture SEC which would fulfil your expectations concerning design, power and especially **transfer of information** to the others.

Firma SEC vyrába celú škálu **informačných a reklamných svietidiel** pre všeobecné, ale aj špeciálne použitie. Vyberte si práve také informačné alebo reklamné svietidlo SEC, ktoré Vám **naplní Vaše očakávania** z hľadiska dizajnu, výkonu, ale hlavne splnenia požiadavky „odovzdať informáciu“ ostatným.





DESCRIPTION

POPIS

- MICROINFO type serie lighting fixtures are designed as single sided small lighting information and advertisement panels for general use in offices, hotels, supermarkets, warehouses, hospitals, airports, public premises etc.
- Design:
 - base: steel finished in RAL9003 white polyester powder coat
 - diffuser: acrylic opal white
- Svetidlá typovej rady MICROINFO sú určené pre malé svetelné informačné/reklamné návestia pre všeobecné použitie v nemocniciach, obchodných priestoroch, úradoch, hoteloch, letiskách a iných priestoroch. Veľkou výhodou svietidiel MICROINFO sú ich malé rozmery a tým aj nenápadný vzhľad v interiéri.
- konštrukcia:
 - teleso svietidla - povrchovo upravený oceľový plech RAL9003
 - svetelno-činný kryt - opáľové PMMA s piktogramom

STANDARD ACCESSORIES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- 1 pcs of sign labels (specify both colour and style in the order)
- 1 ks piktogramu podľa špecifikácie odberateľa pri objednávke

OPTIONS

OPCIE

- legend according to customer specification
- Powerfull LEDs as a light source instead of the fluroescent tube
- piktogram podľa špecifikácie odberateľa
- výkonné LED ako svetelný zdroj namiesto žiarivky



INFOLUX

- Wall mounting informational lighting fixture (customised legend)
- informačné svietidlo (piktogram ľubovoľný, podľa vašej požiadavky)




INFOLUX

- Wall mounting informational lighting fixture (customised legend)
- informačné svietidlo (piktogram ľubovoľný, podľa vašej požiadavky)




INFOLUX

- Wall mounting informational lighting fixture (customised legend)
- informačné svietidlo (piktogram ľubovoľný, podľa vašej požiadavky)



W	Type	Power Supply	Size L x W x H (mm)	Light Source	Ballast Type / typ predradníka	Order Code	Weight
11	MICROINFO 11W	230V / 50Hz	351 x 105 x 48	11W / G23	magnetic ballast KVG / tlmivka	81-B-00	1,0 kg
11	MICROINFO-EP 11W	230V / 50Hz	351 x 105 x 48	11W / 2G11	electronic EVG / elektronický predradník	81-B-08	0,8 kg



DESCRIPTION

POPIS

- The TOP-INFO type serie is designed as lighting information or advertisement panels for general use in offices, hotels, warehouses, assembly areas, airports, public premises etc.
- The lighting fixtures are available in two versions: standard is bracket
 - 122mm long bracket ceiling mount (TOPINFO)
 - 2pcs of suspension hooks (TOPINFO-H)
- Design:
 - body: extruded aluminium profile
 - diffuser: opal white acrylic diffuser with customised pictogram
- Svietidlá typovej rady TOP-INFO sú určené pre svetelné obojstranné informačné návestia pre všeobecné použitie v úradoch, kinách, hoteloch, garážach, letiskách, vlakových nástupištiach a pod.
- Svietidlo TOP-INFO je určené pre montáž na strop pomocou:
 - závesnej konzoly dĺžky 112mm (TOPINFO)
 - 2ks závesné oká na lankový/reťazkový záves (TOPINFO-H), čo je výhodné najmä v prípade veľkej svetlej výšky interiéru a potreby umiestnenia svietidla na dlhšom závese.
- Konštrukcia:
 - teleso svietidla - hliníkový profil
 - svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa

STANDARD ACCESSORIES


ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- 2pcs of customised pictogram (it is necessary to specify it in the order)
- Customised lenght of the ceiling bracket
- 2ks piktogramu podľa špecifikácie odberateľa (musí byť špecifikované v objednávke)
- dĺžka závesnej konzoly pre montáž svietidla na strop podľa špecifikácie

OPTIONS

OPCIE

- Customised size of the lighting fixture body
- veľkosť svietidla podľa špecifikácie odberateľa



TOP-INFO

- Bracket ceiling mounting double-sided lighting fixture
- stropné obojstranné svietidlo na konzole



TOP-INFO-H

- Suspended double-sided lighting fixture with hooks
- stropné závesné obojstranné svietidlo so závesnými okami

TOPINFO SUSPENDED BRACKET / ZÁVESNA KONZOLA

W	Type / Typ	d x v (mm)	Power Supply	Light Source	Light Source Nominal Light Output (lm)	Order Code / obj.kód	Weight
2x9	TOPINFO 2x9W	250 x 250 mm	230V / 50Hz	2x 9W / G23	2x 600 lm	26-B-23	2,5 kg
11	TOPINFO 11W	370 x 210 mm	230V / 50Hz	11W / G23	900 lm	26-B-24	3,0 kg
18	TOPINFO 18W	650 x 240 mm	230V / 50Hz	18W / G13	1150 lm	26-B-25	4,5 kg
2x18	TOPINFO 2x18W	650 x 650 mm	230V / 50Hz	2x18W / G13	2x1150 lm	26-B-31	3,0 kg
xxx	TOPINFO - Customised	podľa vašej špecifik.	xxxV	xxxW / xxx	xxx lm	26-B-xxx	xxx kg

TOPINFO-H SUSPENSION HOOKS / ZÁVESNÉ OKÁ

W	Type / Typ	d x v (mm)	Power Supply	Light Source	Light Source Nominal Light Output (lm)	Order Code / obj.kód	Weight
2x9	TOPINFO-H 2x9W	250 x 250 mm	230V / 50Hz	2x 9W / G23	2x 600 lm	26-B-32	2,5 kg
11	TOPINFO-H 11W	370 x 210 mm	230V / 50Hz	11W / G23	900 lm	26-B-33	3,0 kg
18	TOPINFO-H 18W	650 x 240 mm	230V / 50Hz	18W / G13	1150 lm	26-B-26	4,5 kg
2x18	TOPINFO-H 2x18W	650 x 650 mm	230V / 50Hz	2x18W / G13	2x1150 lm	26-B-34	8,0 kg
36	TOPINFO-H 36W	1250 x 650 mm	230V / 50Hz	36W / G13	2900 lm	26-B-35	15,0 kg
58	TOPINFO-H 58W	1550 x 650 mm	230V / 50Hz	18W / G13	5200 lm	26-B-36	17,5 kg
xxx	TOPINFO-H customised	podľa vašej špecifik.	xxxV	xxxW / xxx	xxx lm	26-B-xxx	xxx kg



INFO




INFO

- Wall mounting single sided lighting fixture
- nástenné jednostranné informačné/reklamn  svetidlo



INFO

- Wall mounting single sided lighting fixture as an advertisement display
- nástenné jednostranné reklamn  svetidlo



→ Cable Entry



DESCRIPTION

POPIS

- The INFO type serie is designed as a wall mounting lighting information or advertisement panels for general use in office buildings, hotels, warehouses, cinemas, assembly areas, airports, public premises etc.
- Design:
 - body: extruded aluminium profile
 - diffuser: opal white acrylic diffuser with customised pictogram
- Svetidl  typovej rady TOP-INFO s  určen  pre n stenn  sveteln  jednostrann  informa n /reklamn  n vestia pre v seobecn  pou itie v  radoch, kin ch, administr tívnych budov ch, hoteloch, gar жах, letisk ch, vlakov ch n stupi tiach a pod.
- Kon trukcia:
 - teleso svetidla - hlinikov  profil
 - svetelno- inn  kryt -PMMA s piktogramom podla  pecifik cie odberateľa

STANDARD ACCESSORIES

 TANDARDN  V BAVA

- Customised pictogram (it is necessary to specify it in the order)
- piktogram podla  pecifik cie odberateľa (mus  by   pecifikovan  v objednávke)

OPTIONS

OPCIE

- Customised size of the lighting fixture body
- Powerfull LEDs as a light source instead of the fluoresecent tube
- veľkosť svetidla podla  pecifik cie odberateľa
- v konn  LED ako sveteln  zdroj namiesto  iarivky



INFO

- Wall mounting single sided lighting fixture
- nástenn  jednostrann  informa n /reklamn  svetidlo

INFO


W	Type / Typ	d x v (mm)	Power Supply	Light Source	Light Source Nominal Light Output (lm)	Order Code / obj.k�d	Weight
2x9	INFO 2x9W	250x250 mm	230V / 50Hz	2x 9W / G23	2x 600 lm	26-B-20	2,4 kg
11	INFO 11W	370x210 mm	230V / 50Hz	11W / G23	900 lm	26-B-21	2,6 kg
18	INFO 18W	650x240 mm	230V / 50Hz	18W / G13	1150 lm	26-B-22	4,5 kg
4x14	INFO 4x14W T5	650 x 650 mm	230V / 50Hz	4x14W T5	4x1200 lm	26-B-37	8,0 kg
4x28	INFO 4x28W T5	1250 x 650 mm	230V / 50Hz	4x28W T5	4x 2600 lm	26-B-38	15,0 kg
6x58	INFO 6x58W	1550 x 1000 mm	230V / 50Hz	6x58W / G13	6x5200 lm	26-B-39	17,5 kg
xxx	INFO xxx - Customised	podla va�ej �pecifik.	xxx V	xxx W / xxx	xxx lm	26-B-xxx	xxx kg





INFOWEGA-4x14W

- Wall mounting INFOWEGA as a advertisement lighting panel
- INFOWEGA ako nástenné reklamné svetidlo



INFOWEGA-4x14W

- Wall mounting INFOWEGA as a advertisement lighting panel
- INFOWEGA ako nástenné reklamné svetidlo



DESCRIPTION

POPIS

- The INFOWEGA type serie is designed as a wall mouting lighting information or advertisement panels for general use in offices, hotels, warehouses, assembly areas, airports, public premises etc.
- Design:
 - body: extruded alluminium profile
 - diffuser: opal white acrylic diffuser with customised pictogram
- Svetidlá typovej rady INFOWEGA sú určené pre nástenné svetelné jednostranné informačné alebo panely pre všeobecné použitie v reštauráciách, úradoch, kinách, hoteloch, garážach, letiskách, vlakových nástupištiach a pod.
- Konštrukcia:
 - teleso svetidla - hliníkový profil
 - svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa

STANDARD ACCESSORIES


ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Customised pictogram (it is necessary to specify it in the order)
- piktogram podľa špecifikácie odberateľa (musí byť špecifikované v objednávke)

OPTIONS

OPCIE

- Customised size of the lighting fixture body
- veľkosť svetidla podľa špecifikácie odberateľa



INFOWEGA							
W	Type / Typ	Shape / Tvar	A x B x C (mm)	Power Supply	Light Source / žiarivka	Order Code / obj.kód	Weight
2x18	INFOWEGA 2x18W	square / štvorec	360 x 360 x 50mm	230V / 50Hz	2x18W / 2G11	on request	2,0 kg
4x14	INFOWEGA 4x14W	square / štvorec	635 x 635 x 50mm	230V / 50Hz	4x14W / T5	on request	7,0 kg
6x28	INFOWEGA 6x28W	square / štvorec	1240 x 1240 x 50mm	230V / 50Hz	6x28W / T5	on request	25,0 kg
2x28	INFOWEGA 2x28W	rectangular / obdĺžnik	1240 x 300 x 50mm	230V / 50Hz	2x28W / T5	on request	10,5 kg
2x35	INFOWEGA 2x35W	rectangular / obdĺžnik	1540 x 300 x 50mm	230V / 50Hz	2x35W / T5	on request	12,5 kg
xxx	INFOWEGA-Customised	xxx	podľa vašej špecifik.	xxxV	xxxW / xxx	on request	3,0 kg



• INFOWEGA as an illuminated advertisement display



• INFOWEGA as an illuminated advertisement display



• INFOWEGA as an illuminated menu



• INFOWEGA as an illuminated menu



• INFOWEGA as an illuminated advertisement display



• INFOWEGA as an illuminated menu

SIGNALUX 58W





C.SIGNALUX-W 58W / SIGNALUX-W 58W

- Wall mounting single sided version
- nástenné jednostranné svietidlo



C.SIGNALUX 58W / SIGNALUX 58W

- Ceiling mounting double-sided version
- stropné obojstranné svietidlo



DESCRIPTION

POPIS

- **C.SIGNALUX 58W** informational lighting fixture is designed for parking garages. It is without the battery.
- **SIGNALUX 58W/1h** informational+emergency lighting fixture is designed for parking garages. It is equipped with all:
 - NiMH battery 3,6V / 4,0 Ah (emergency duration 1 hour)
 - 58W fluorescent tubes

For all versions: In case on OK status the legend is not visible (black). In case of emergency the legend (red letters) is visible to signalise the emergency

- Design:
 - Body : made of extruded aluminum profiles
 - Diffuser : made of acryl
- Svietidlá typovej rady SIGNALUX 58W/1h a C.SIGNALUX 58W sú určené pre svetelné informačné návestia (SIGNALUX 58W/1h aj s batériou pre núdzovú prevádzku po dobu 1h) pre použitie v podchodoch, metre, podzemných garážach a pod.
- V prípade, že nie je núdzový stav, piktogram nie je viditeľný. Po rozsvietení svetelného zdroja 58W je piktogram čitateľný (červené písmená).
- Konštrukcia:
 - teleso svietidla - eloxovaný hliníkový profil
 - svetelno-činný kryt - PMMA

STANDARD ACCESSORIES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- 1 or 2pcs of sign label (its design is necessary to specify it in the order)
- 1/2ks piktogramu podľa špecifikácie odberateľa (text pre nápis je ľubovoľný)

OPTIONS

OPCIE

- legend according to customer specification
- suspension hooks
- piktogram podľa špecifikácie odberateľa
- závesné oká pre montáž na lankový/retiazkový záves



C.SIGNALUX 58W/230V AC/DC

W	Type / Typ	Dimension "X" / Rozmer "X"	Power Supply	Light Source	Nominal Light Output	Order Code / obj.kód	Weight
58	C.SIGNALUX 58W/230V	139 mm	230V / 50Hz	58W / G13	5200 lm	17-B-51	7,0 kg
58	C.SIGNALUX-W 58W/230V	130 mm	230V / 50Hz	58W / G13	5200 lm	17-B-52	7,2 kg

SIGNALUX 58W/1h

W	Type / Typ	Dimension "X" / Rozmer "X"	Power Supply	Light Source	Duration	Order Code / obj.kód	Weight
58	SIGNALUX 58W/1h	139 mm	230V / 50Hz	58W / G13	1h	17-B-53	7,2 kg
58	SIGNALUX-W 58W/1h	130 mm	230V / 50Hz	58W / G13	1h	17-B-50	7,4 kg



DESCRIPTION

POPIS

- The LEVELUX type serie lighting fixtures are designed as double sided lighting information panels for exterior use, especially for **road tunnel applications**. Both stainless steel body and sturdy design provide mechanical robustness and long-lasting resistance against corrosion. Inner optical system delivers excellent lighting performance for entire diffuser's surface illumination. The LEVELUX is fixed to wall by bracket. Design of the bracket is optional through arrangement with manufacturer.
- Design:
 - Body: welded stainless steel
 - Diffuser: impact-resistant opal polycarbonate PC,
- Svietidlá typovej rady LEVELUX sú určené pre svetelné obojstranné informačné návestia pre použitie v exteriéroch predovšetkým ako informačná značka pre cestné tunely.
- Konštrukcia svietidla a použité materiály zabezpečujú dlhodobú odolnosť voči korózii a vysokú mechanickú odolnosť.
- Využitím špeciálnej optickej sústavy v telese svietidla je zabezpečená vysoká rovnomernosť osvetlenia celej informačnej plochy svetelno-činného krytu.
- Svietidlá sa upevňujú na stenu pomocou špeciálnej konzoly, ktorá umožňuje montáž svietidla v zvislej polohe aj na steny pod určitým uhlom.
- konštrukcia:
 - teleso svietidla - zváraný nerezový plech
 - svetelno-činný kryt - opálový nerozbitný polykarbonát PC hrúbky 5mm

STANDARD ACCESSORIES


ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- 2pcs of sign labels (it is necessary to specify both colour and style in the order)
- 2ks samolepiaceho piktogramu podľa špecifikácie odberateľa pri objednávke

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Arc wall mount flexible bracket
- Vertical wall mount bracket
- nastavitelná konzola pre montáž svietidla na oblúkovú stenu
- pevná konzola pre montáž svietidla na zvislú stenu



Arc wall mount flexible bracket / nastaviteľná konzola na oblúkovú stenu

W	Type / Typ	A x B x C (mm)	Power Supply	Light Source	Light Source Nominal Light Output (lm)	Order Code / Obj.kód	Weight
11	LEVELUX-500 11W	500 x 500 x 150 mm	230V / 50Hz	11W / G23	900 lm	62-B-01	10,0 kg
	LEVELUX-700 11W	700 x 500 x 150 mm	230V / 50Hz	11W / G23	900 lm	62-B-00	15,0 kg
-	Wall Bracket	-	-	-	-	62-B-00-02-00	1,0 kg
-	Flexible Wall Bracket	-	-	-	-	62-B-00-03-00	1,5 kg