



OUTDOOR 2011



ALU & LED

5

MODERN & FUNCTIONAL

49

CLASSIC

71

COTTAGE

87

SOLAR

93

SPECIFICATIONS & INDEX

98

ALU & LED



10802/02/12

- 220-240V/2xMINI GU 10/35mm/35W
- H: 13cm - W: 7,5cm - D: 4,5cm
- Satin chrome

IP54		
	excl.	
		CE



10803/01/12

- 220-240V/1xGU10/35mm/35W
- H: 7,5cm - W: 7cm - D: 5,5cm
- Satin chrome

IP54		
	excl.	
		CE

BAS



10803/02/12

- 220-240V/2xMINI GU10/35mm/35W
- H: 7,5cm - W: 10,5cm - D: 5,5cm
- Satin chrome

IP54		
	excl.	
		CE



17816/01/12

- 220-240V/G9/1x 40W
- H: 12,5cm - W: 4,7cm - D: 9cm
- Satin chrome

IP54		
	excl.	
		CE

LORUN



17816/02/12


- 220-240V/G9/2x40W
- H: 12cm - W: 13,5cm - D: 7cm
- Satin chrome

IP54		
	excl.	
		CE



11800/21/12

- 220-240V/1xGU10/35W
- W: 10,5cm - L: 10,5cm
- ⌀ 9,5cm
- Satin Chrome




IP68		
	incl.	
		CE



11801/21/12

- 220-240V/1xGU10/35W
- Ø: 10,5cm
- ⌀ 9,5cm
- Satin Chrome




IP68		
	incl.	
		CE

RECESSED



17876/01/12

- 220-240V/1xGU10/50W
- W: 11cm - L: 11cm
- ⌀ 9,4cm
- Satin Chrome




IP65		
	excl.	
		CE



17877/01/12

- 220-240V/1xGU10/50W
- Ø: 11cm
- ⌀ 9,4cm
- Satin Chrome



IP65		
	excl.	
		CE

MODE



17813/30/12

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 30cm - W: 14cm D: 9cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE

17813/60/12

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 60cm - W: 14cm - D: 9cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE

LIS



10845/71/12

- 220-240V/1xGU10/8W
- H: 19,5cm - W: 8cm
- Satin Chrome

10845/71/30

- 220-240V/1xGU10/8W
- H: 19,5cm - W: 8cm
- Black

IP54		
	incl.	
		CE



IBRA



10846/71/30

- 220-240V/1xGU10/8W
- H: 50cm - W: 13cm
- Black

10846/71/12

- 220-240V/1xGU10/8W
- H: 50cm - W: 13cm
- Satin Chrome


IP54		
	incl.	
		CE






10844/71/12

- 220-240V/1xE14/9W
- Ø: 5cm
- H: 24cm - W: 8cm
- Satin Chrome



RASTO





17810/21/12

- 220-240V/1xGx53/9W
- Ø: 9,5cm - H: 12cm
- Satin Chrome

IP54		
	excl.	
		CE



50401/09/33

NARVIK



17811/21/12

- 220-240V/1xGx53/9W
- Ø: 9,5cm - H: 12cm
- Satin Chrome

IP54		
	excl.	
		CE




50445/08/33

17810/60/12

- 220-240V/1xGU10/8W
- Ø: 7cm - H: 60cm
- Satin Chrome

IP54		
	excl.	
		CE



CASA



50427/11/31



10839/21/12

- 220-240V/1xE27/11W
- H: 25,7cm - W: 6,4 cm - D: 8,8cm
- Satin Chrome

IP54		
	excl.	
		CE



10839/22/12

- 220-240V/2xE27/11W
- H: 48,2cm - W: 6,4cm - D: 8,8cm
- Satin Chrome

IP54		
	excl.	
		CE






10842/71/12

- 220-240V/1xGU10/8W
- H: 40cm - W: 13cm - D: 10cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



10843/71/12


- 220-240V/1xGU10/8W
- H: 80cm - W: 13cm - D: 10cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



XIO





10841/71/12

- 220-240V/1xE14/9W
- H: 60cm - W: 6cm - D: 16cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



10840/71/12

- 220-240V/1xE14/9W
- H: 6cm - W: 6cm - D: 16cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



50434/09/31

AXO





LED
LIGHT EMITTING DIODE

10825/31/12

- 220-240V/LED /HP 1W driver incl.
- Ø: 7,9cm H: 90cm
- White
- Satin Chrome

10825/35/12

- 220-240V/LED /HP 1W driver incl.
- Ø: 7,9cm H: 90cm
- Blue
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



BUTH

10824/31/12

- 220-240V/LED /HP 1W driver incl.
- Ø: 7,9cm H: 30cm
- White
- Satin Chrome

10824/35/12

- 220-240V/LED /HP 1W driver incl.
- Ø: 7,9cm H: 30cm
- Blue
- Satin Chrome

IP54		
		CE



LED
LIGHT EMITTING DIODE



10828/31/12

- 220-240V/LED /HP 1W driver incl.
- H: 12,5cm - W: 4cm - D: 3cm
- White
- Satin Chrome

10828/35/12

- 220-240V/LED /HP 1W driver incl.
- H: 12,5cm - W: 4cm - D: 3cm
- Blue
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



LED
LIGHT EMITTING DIODE



10804/31/12

- 220-240V/LED /HP 1W driver incl.
- H: 5,7cm - W: 6cm - D: 4cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



10805/31/12

- 220-240V/LED /HP 2x1W driver incl.
- H: 8,4cm - W: 6cm - D: 4cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE

CAS



10804/35/12

- 220-240V/LED /HP 1W driver incl.
- H: 5,7cm - W: 6cm - D: 4cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



10805/35/12

- 220-240V/LED /HP 2x1W driver incl.
- H: 8,4cm - W: 6cm - D: 4cm
- Satin Chrome


IP54		
	incl.	
		CE






10818/31/12

- 220-240V/LED /HP 1W driver incl.
- H: 5cm - W: 8cm - D: 5,6cm
- Satin Chrome



10819/31/12

- 220-240V/LED /HP 2x1W driver incl.
- H: 5cm - W: 14cm - D: 5,6cm
- Satin Chrome




WALL




10818/35/12

- 220-240V/LED /HP 1W driver incl.
- H: 5cm - W: 8cm - D: 5,6cm
- Satin Chrome




10819/35/12

- 220-240V/LED /HP 2x1W driver incl.
- H: 5cm - W: 14cm - D: 5,6cm
- Satin Chrome




LED

LIGHT EMITTING DIODE



10834/22/12



- 220-240V/LED /HP 2x1W driver incl.
- H: 5cm - W: 5cm - D: 10cm
- Satin Chrome



SARA

10836/22/12


- 220-240V/LED /HP 2x1W driver incl.
- H: 6,8cm - W: 11cm - D: 6cm
- Satin Chrome



OSTA

10135/21/12

- 220-240V/LED /HP 1x1W driver incl.
- Ø: 5,5cm - H: 16,5cm
- Satin Chrome




ISA






10832/21/12

- 220-240V/LED /HP1x1W driver incl.
- H: 8,5cm - W: 8cm - D: 6,6cm
- Satin Chrome



10832/22/12

- 220-240V/LED /HP 2x1W driver incl.
- H: 12cm - W: 8cm - D: 6,6cm
- Satin Chrome




LED
LIGHT EMITTING DIODE

ZARA



10833/22/12

- 220-240V/LED /HP 2x1W driver incl.
- H: 6,5cm - W: 10cm - D: 5,4cm
- Satin Chrome



KARA





27850/31/30

- 220-240V/LED/15x0,072W driver incl.
- Ø: 12cm - D: 5cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE



27850/31/36

- 220-240V/LED/15x0,072W driver incl.
- Ø: 12cm - D: 5cm
- Grey

IP44		
	incl.	
		CE


DENVER-LED



27851/31/30

- 220-240V/LED/15x0,072W driver incl.
- Ø: 12cm - D: 5cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE



27851/31/36

- 220-240V/LED/15x0,072W driver incl.
- Ø: 12cm - D: 5cm
- Grey

IP44		
	incl.	
		CE

LED
LIGHT EMITTING DIODE






27852/31/30

- 220-240V/LED/16x0,072W driver incl.
- W: 10,5cm - D: 4,5cm - L: 10,5cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE



27852/31/36

- 220-240V/LED/16x0,072W driver incl.
- W: 10,5cm - D: 4,5cm - L: 10,5cm
- Grey

IP44		
	incl.	
		CE

DENVER-LED



27853/31/30

- 220-240V/LED/16x0,072W driver incl.
- W: 10,5cm - D: 4,5cm - L: 10,5cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE



27853/31/36

- 220-240V/LED/16x0,072W driver incl.
- W: 10,5cm - D: 4,5cm - L: 10,5cm
- Grey

IP44		
	incl.	
		CE

LED
LIGHT EMITTING DIODE




LED

LIGHT EMITTING DIODE



74815/18/31


- 220-240V/LED/HP 18x1W driver incl.
- H: 16cm - W: 33,5cm - D: 17,5cm
- Black



PROJECTOR

74815/18/35


- 220-240V/LED/HP 18x1W driver incl.
- H: 16cm - W: 33,5cm - D: 17,5cm
- Black



RGB

74815/18/99

- 220-240V/LED/HP 18x1W driver incl.
- H: 16cm - W: 33,5cm - D: 17,5cm
- Black



LED
LIGHT EMITTING DIODE



74814/15/31

- 220-240V/LED/15x1W driver incl.
- Ø: 17,1cm - H: 23,2cm
- Grey

IP65		
	incl.	
		CE

LED-PROJECT



74814/15/35

- 220-240V/LED/15x1W driver incl.
- Ø: 17,1cm - H: 23,2cm
- Grey

IP65		
	incl.	
		CE



LED

LIGHT EMITTING DIODE



14800/10/36

- 220-240V/LED /1x10W driver incl.
- Lighting distance 5-12m
- H: 8,5cm - W: 18,5cm - L: 11cm
- Grey
- Aluminium

IP54		
	incl.	
		CE

LED FLOOD



14800/30/36

- 220-240V/LED /1x30W driver incl.
- Lighting distance 18m
- H: 15cm - W: 18,5cm - L: 22,5cm
- Grey
- Aluminium

IP54		
	incl.	
		CE





LED

LIGHT EMITTING DIODE



74807/35/12

- 220-240V/LED/TOT. 1,2W driver incl.
- H: 13,8cm - W: 9,5cm - D: 9,4cm
- ⌀ 8x13,8cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE

74807/31/12

- 220-240V/LED/TOT. 1,2W driver incl.
- H: 13,8cm - W: 9,5cm - D: 9,4cm
- ⌀ 8x12,6cm
- Satin Chrome



74809/35/12

- 220-240V/LED/TOT. 2,2W driver incl.
- H: 13,8cm - W: 18,5cm - D: 9,4cm
- ⌀ 12,5x17,3cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE

74809/31/12

- 220-240V/LED/TOT. 2,2W driver incl.
- H: 13,8cm - W: 18,5cm - D: 9,4cm
- ⌀ 12,5x17,3cm
- Satin Chrome

REX



74808/35/12

- 220-240V/LED/TOT. 1,2W driver incl.
- H: 23,4cm - W: 9,5cm - D: 9,4cm
- ⌀ 8x22,3cm
- Satin Chrome

74808/31/12

- 220-240V/LED/TOT. 1,2W driver incl.
- H: 23,4cm - W: 9,5cm - D: 9,4cm
- ⌀ 8x22,3cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



LED
LIGHT EMITTING DIODE



74801/31/12

- 220-240V/LED/1,2W driver incl.
- Ø: 12,6cm - D: 6cm
- ⌀ 11,2cm
- Satin Chrome


IP65		
	incl.	
		CE

74802/31/12

- 220-240V/LED/1,2W driver incl.
- H: 12,6cm - W:12,6cm - D: 6cm
- ⌀ 11,2cm
- Satin Chrome

IP65		
	incl.	
		CE

REX



74800/31/12

- 220-240V/LED/6x0,08W driver incl.
- Ø: 5cm
- ⌀ 4,6cm
- Satin Chrome


IP68		
	incl.	
		CE



74800/35/12

- 220-240V/LED/6x0,08W driver incl.
- Ø: 5cm
- ⌀ 4,6cm
- Satin Chrome

IP68		
	incl.	
		CE




LED

LIGHT EMITTING DIODE




17897/31/12

- 220-240V/LED/HP 1W driver incl.
- Ø: 6cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome



IP65		
	incl.	
		CE




17897/35/12

- 220-240V/LED/HP 1W driver incl.
- Ø: 6cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome




IP65		
	incl.	
		CE

BIRK




17898/31/12

- 220-240V/LED/HP 1W driver incl.
- W: 5cm - L: 5cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome



IP65		
	incl.	
		CE



17898/35/12

- 220-240V/LED/HP 1W driver incl.
- W: 5cm - L: 5cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome



IP65		
	incl.	
		CE





11847/23/31

- 220-240V/LED/9x0,3W driver incl.
- W: 6,6cm - L: 6,6 cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome



IP44		
	incl.	
		CE

11847/23/35

- 220-240V/LED/9x0,3W driver incl.
- W: 6,6cm - L: 6,6 cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome



IP44		
	incl.	
		CE

OUTDOOR




LED
LIGHT EMITTING DIODE



11846/23/31

- 220-240V/LED/9x0,3W driver incl.
- Ø: 6,6 cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome



IP44		
	incl.	
		CE



11846/23/35

- 220-240V/LED/9x0,3W driver incl.
- Ø: 6,6 cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome




IP44		
	incl.	
		CE

OUTDOOR



11862/23/31

- 220-240V/LED/6x0,3W driver incl.
- Ø: 6,6 cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome



IP44		
	incl.	
		CE



11862/23/35

- 220-240V/LED/6x0,3W driver incl.
- Ø: 6,6 cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome



IP44		
	incl.	
		CE



LED
LIGHT EMITTING DIODE



11863/23/31

- 220-240V/LED/6x0,3W driver incl.
- W: 6,6cm - L: 6,6 cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome



IP44		
	incl.	
		CE

11863/23/35

- 220-240V/LED/6x0,3W driver incl.
- W: 6,6cm - L: 6,6 cm
- ⌀ 5cm
- Satin Chrome



IP44		
	incl.	
		CE





LED

LIGHT EMITTING DIODE

10862/23/12



- 220-240V/CREE LED HP 3x1W/driver incl.
- Ø: 10,5 cm
- ⌀ 10,3 cm
- Alu



ELS

10863/23/12

- 220-240V/CREE LED HP 3x1W/driver incl.
- W: 10,5 cm - L: 10,5 cm
- ⌀ 10,3 cm
- Alu





74806/31/12

- 220-240V/LED /1,5x1W driver incl.
- H: 6cm - W: 7,1cm - L: 7,1cm
- White
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



REX

74806/35/12

- 220-240V/LED /1,5x1W driver incl.
- H: 6cm - W: 7,1cm - L: 7,1cm
- Blue
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE





LED

LIGHT EMITTING DIODE




10857/23/12

- 220-240V/CREE LED HP 3x1W/driver incl.
- Ø: 9 cm
- ⌀ 8,2 cm
- Alu



10858/23/12

- 220-240V/CREE LED HP 3x1W/driver incl.
- W: 9 cm - L: 9 cm
- ⌀ 8 x 8 cm
- Alu



ELSON





10867/24/12

- 220-240V/CREE LED /HP 4x1W driver incl.
- H: 11cm - W: 3,4cm - L: 18cm
- Alu

IP54		
	incl.	
		CE



LED

LIGHT EMITTING DIODE

17813/24/31

- 220-240V/LED /HP 4x1W driver incl.
- H: 10cm - W: 16cm - D: 3cm
- White

IP54		
	incl.	
		CE



NIMO

17813/24/12

- 220-240V/LED /HP 4x1W driver incl.
- H: 10cm - W: 16cm - D: 3cm
- Satin Chrome

IP54		
		CE



17813/24/30

- 220-240V/LED /HP 4x1W driver incl.
- H: 10cm - W: 16cm - D: 3cm
- Black

IP54		
	incl.	
		CE






28802/21/12

- 220-240V/LED/HP 1x3W driver incl.
- H: 12cm - W: 8cm
- Satin Chrome

28802/21/30

- 220-240V/LED/HP 1x3W driver incl.
- H: 12cm - W: 8cm
- Black




28802/22/12

- 220-240V/LED/HP 2x3W driver incl.
- H: 12cm - W: 23cm
- Satin Chrome

28802/22/30

- 220-240V/LED/HP 2x3W driver incl.
- H: 12cm - W: 23cm
- Black



LED
LIGHT EMITTING DIODE




28802/60/12

- 220-240V/LED/HP 1x3W driver incl.
- Ø: 8 cm - H: 60cm
- Satin Chrome

28802/60/30

- 220-240V/LED/HP 1x3W driver incl.
- Ø: 8 cm - H: 60cm
- Black




TULLY



28850/23/30

- 220-240V/HP LED 1x3W/driver incl.
- H: 11cm - W: 15cm - L: 6cm
- Black
- Aluminium






TEXAS

28851/40/30

- 220-240V/HP LED 1x3W/driver incl.
- H: 40cm - W: 15cm - L: 6cm
- Black
- Aluminium

28851/60/30

- 220-240V/HP LED 1x3W/driver incl.
- H: 60cm - W: 15cm - L: 6cm
- Black
- Aluminium




LED
LIGHT EMITTING DIODE



28850/23/31

- 220-240V/HP LED 1x3W/driver incl.
- H: 11cm - W: 15cm - L: 6cm
- White
- Aluminium



TEXAS




28851/40/31


- 220-240V/HP LED 1x3W/driver incl.
- H: 40cm - W: 15cm - L: 6cm
- White
- Aluminium

28851/60/31

- 220-240V/HP LED 1x3W/driver incl.
- H: 60cm - W: 15cm - L: 6cm
- White
- Aluminium





LED
LIGHT EMITTING DIODE




28852/23/31

- 220-240V/LED/HP 1x3W driver incl.
- H: 9 cm - W: 12cm - L: 12cm
- White
- Alu



28852/60/31

- 220-240V/LED/HP 1x3W driver incl.
- H: 60 cm - W: 12cm - L: 15,5cm
- White
- Alu




LED
LIGHT EMITTING DIODE




28852/23/30

- 220-240V/LED/HP 1x3W driver incl.
- H: 9 cm - W: 12cm - L: 12cm
- Black
- Alu




KWINTO



28852/60/30

- 220-240V/LED/HP 1x3W driver incl.
- H: 60 cm - W: 12cm - L: 15,5cm
- Black
- Alu



LED

LIGHT EMITTING DIODE



10848/22/30

- 220-240V/HP 2x1W/Driver incl.
- H: 5 cm - W: 10cm - L: 15cm
- Black
- Alu

IP54		
	incl.	
		CE

KARE



10848/53/30

- 220-240V/HP 2x1W/Driver incl.
- H: 50 cm - W: 10cm - L: 10cm
- Black
- Alu

IP54		
	incl.	
		CE





10861/22/12

- 220-240V/CREE LED HP 2x1W/Driver incl.
- H: 60 cm - W: 8cm - L: 8cm
- Alu

IP54		
	incl.	
		CE



PONTI



10861/22/30

- 220-240V/CREE LED HP 2x1W/Driver incl.
- H: 60 cm - W: 8cm - L: 8cm
- Black
- Alu

IP54		
	incl.	
		CE

LED
LIGHT EMITTING DIODE


LED

LIGHT EMITTING DIODE



17889/22/30

- 220-240V/2x3W/citizen LED
- H: 8 cm - W: 5cm - L: 20cm
- Black
- Metal




STARO LED




17889/21/30


- 220-240V/1x3W/citizen LED
- H: 8 cm - W: 5cm - L: 8cm
- Black
- Metal



17889/60/30

- 220-240V/1x3W/citizen LED
- H: 60 cm - W: 5cm - L: 20cm
- Black
- Metal





LED-DISC

12256/26/30

- 220-240V/6x1W/HP LED
- Ø: 18 cm - W: 11 cm
- Black
- Metal

IP54		
	incl.	
		CE

12856/26/30

- 220-240V/6x1W/HP LED
- Ø: 18 cm - H: 60 cm
- Black
- Metal

IP54		
	incl.	
		CE



MODERN & FUNCTIONAL



14863/45/12

- 1xE27/ESL 20W
- Ø: 7,5 cm - H: 45cm
- Inox 304
- Satin Chrome

IP44		
	excl.	
		CE

KIBO

14863/01/12

- 1xE27/ESL 20W
- Ø: 7,5 cm - H: 45cm
- Inox 304
- Satin Chrome

IP44		
	excl.	
		CE





28853/71/36

- 1xE27/13W
- H: 17cm - W: 11,5cm - L: 8,5cm
- Grey
- Opal PMMA
- Alu

28853/71/30

- 1xE27/13W
- H: 17cm - W: 11,5cm - L: 8,5cm
- Black
- Opal PMMA
- Alu

IP44		
	incl.	
		CE



OSLO

28854/71/30

- 1xE27/13W
- H: 50cm - W: 8,5cm - L: 8,5cm
- Black
- Opal PMMA
- Alu

28854/71/36

- 1xE27/13W
- H: 50cm - W: 8,5cm - L: 8,5cm
- Grey
- Opal PMMA
- Alu

IP44		
	incl.	
		CE





27813/01/36

- 220-240V/1xE14/max. 60W
- H: 6cm - W: 13cm - L: 21,5cm
- Grey
- Aluminium

27813/01/30


- 220-240V/1xE14/max. 60W
- H: 6cm - W: 13cm - L: 21,5cm
- Black
- Aluminium

27813/02/36

- 220-240V/2xE14/max. 60W
- H: 11cm - W: 18cm - L: 28cm
- Grey
- Aluminium

27813/02/30

- 220-240V/2xE14/max. 60W
- H: 11cm - W: 18cm - L: 28cm
- Black
- Aluminium



HUBLLOT



27812/01/36

- 220-240V/1xE14/max. 60W
- H: 6cm - W: 13cm - L: 21,5cm
- Grey
- Aluminium

27812/01/30


- 220-240V/1xE14/max. 60W
- H: 6cm - W: 13cm - L: 21,5cm
- Black
- Aluminium

27812/02/36

- 220-240V/2xE14/max. 60W
- H: 11cm - W: 18cm - L: 28cm
- Grey
- Aluminium

27812/02/30

- 220-240V/2xE14/max. 60W
- H: 11cm - W: 18cm - L: 28cm
- Black
- Aluminium





27898/22/30

- 220-240V/1xT5/1x22W
- Ø: 31cm - H: 8,7cm
- Black

IP54		
	incl.	
		CE



27898/22/31

- 220-240V/1xT5/1x22W
- Ø: 31cm - H: 8,7cm
- White

IP54		
	incl.	
		CE

VIOLA



27899/71/30

- 220-240V/1xE27/1x11W
- Ø: 27cm - H: 8,7cm
- Black

IP54		
	incl.	
		CE



27899/71/31

- 220-240V/1xE27/1x11W
- Ø: 27cm - H: 8,7cm
- White

IP54		
	incl.	
		CE



11837/21/12





- 220-240V/1xG9/25W
- Ø: 15cm - D: 6cm
- Satin Chrome

11837/21/06

- 220-240V/1xG9/25W
- Ø: 15cm - D: 6cm
- Zinc

11837/21/17

- 220-240V/1xG9/25W
- Ø: 15cm - D: 6cm
- Copper



11838/21/12


- 220-240V/1xG9/25W
- Ø: 15cm - D: 6cm
- Satin Chrome

11838/21/06

- 220-240V/1xG9/25W
- Ø: 15cm - D: 6cm
- Zinc

11838/21/17

- 220-240V/1xG9/25W
- Ø: 15cm - D: 6cm
- Copper




MERIT




11830/21/12

- 220-240V/G9/25W
- H: 6cm - W: 14,5cm - D:14,5 cm
- Satin Chrome



11830/21/17

- 220-240V/G9/25W
- H: 6cm - W: 14,5cm - D:14,5 cm
- Copper




MERIT



11831/21/12

- 220-240V/G9/25W
- Ø: 14,5cm - D: 6cm
- Satin Chrome





14867/21/12

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 11,1cm - W: 3cm - D: 11,8cm
- Satin chrome

IP44		
	incl.	
		CE



14867/21/36

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 11,1cm - W: 3cm - D: 11,8cm
- Grey

IP44		
	incl.	
		CE

ARNE



14867/21/30


- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 11,1cm - W: 3cm - D: 11,8cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE



14867/22/30

- 220-240V/2xGU10/35W
- H: 16,5cm - W: 7cm - D: 11,6cm
- Black




ARNE



14867/22/12

- 220-240V/2xGU10/35W
- H: 16,5cm - W: 7cm - D: 11,6cm
- Satin chrome





14866/22/12

- 220-240V/2xGU10/35W
- H: 20cm - W: 7cm - D: 11,6cm
- Satin chrome

IP44		
	incl.	
		CE



14866/22/30

- 220-240V/2xGU10/35W
- H: 20cm - W: 7cm - D: 11,6cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE

WITH I.R. DETECTOR

ARNE



14866/22/36


- 220-240V/2xGU10/35W
- H: 20cm - W: 7cm - D: 11,6cm
- Grey

IP44		
	incl.	
		CE




14866/21/12

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 13,9cm - W: 7cm - D: 11,5cm
- Satin chrome




14866/21/30

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 13,9cm - W: 7cm - D: 11,5cm
- Black



14866/21/36

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 13,9cm - W: 7cm - D: 11,5cm
- Grey



WITH I.R. DETECTOR

ARNE



14867/50/30

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 50cm - W: 14,5cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE



14867/50/36

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 50cm - W: 14,5cm
- Grey

IP44		
	incl.	
		CE

ARNE



14867/50/12

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 50cm - W: 14,5cm
- Satin chrome

IP44		
	incl.	
		CE



ARNE


14867/99/30
 ■ 220-240V/2xGU10/35W
 ■ H: 90,5cm - W: 14,5cm
 ■ Black

IP44		
	incl.	
		CE



14867/99/36
 ■ 220-240V/2xGU10/35W
 ■ H: 90,5cm - W: 14,5cm
 ■ Grey

IP44		
	incl.	
		CE



14867/99/12
 ■ 220-240V/2xGU10/35W
 ■ H: 90,5cm - W: 14,5cm
 ■ Satin Chrome

IP44		
	incl.	
		CE



14868/21/12

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 36cm - D: 9cm
- Satin Chrome

IP44		
	incl.	
		CE

ARNE



14868/21/30

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 36cm - D: 9cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE



50434/09/31

27811/71/30

- 220-240V/1xE14/9W
- Ø: 6,5cm - H: 65cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE



27810/71/30

- 220-240V/1xE14/9W
- Ø: 6,5cm - H: 36cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE

HERBA



27809/71/30

- 220-240V/1xE14/9W
- Ø: 6,5cm - H:22,5cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE



GARDEN CUBE



13801/38/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 38cm - W: 38cm - L: 38cm
- Polyethyleen
- White

IP65		
	excl.	
		CE

GARDEN LAMP



50429/09/KL



13803/35/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 35cm - H: 150cm
- Polyethyleen
- White

IP65		
	excl.	
		CE



GARDEN VASE



13802/42/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 42cm - H: 60cm
- Polyethyleen
- White

IP65		
	excl.	
		CE



50429/09/KL

GARDEN BALL



13800/38/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 38 cm
- Polyethyleen
- White

13800/45/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 45cm
- Polyethyleen
- White

13800/56/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 56cm
- Polyethyleen
- White

IP65		
	excl.	
		CE





FLOODLIGHT

11803/73/30

- 220-240V/E27/1x24W + E27/2x18W
- H: 38cm - W: 35,5cm - L: 57,5cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE

- Adjustable galvanised steel tube frame
- High light output emission
- Low energy consumption
- Long lamp life, up to 5000 hours
- Up to 5 times as conventional incandecent bulbs
- 3 switch settings: 24W / 36W / 60W
- Robust and shock resistant housing
- Earthing type sockets 15.5A 250V on the back side



GARDEN LIGHT



74816/21/30

- 220-240V/HP LED/3X1W driver incl.
- Ø: 6,4cm - H: 37cm
- Black

IP44		
	incl.	
		CE

SPIKE



74816/21/36

- 220-240V/HP LED/3X1W driver incl.
- Ø: 6,4cm - H: 37cm
- Grey

IP44		
	incl.	
		CE



11802/21/36

- 220-240V/1xGU10/35W
- H: 33cm
- Grey

IP65		
	incl.	
		CE



11804/72/36

- 220-240V/2xE27/23W incl.
- H: 40,8cm - W: 9cm - L: 16,5cm
- Grey
- Alu

WITH SENSOR

IP44		
	incl.	
		CE



FLOODLIGHT





11805/72/36

- 220-240V/2xE27/23W incl.
- H: 40,8cm - W: 9cm - L: 16,5cm
- Grey
- Alu

IP44		
	incl.	
		CE



CLASSIC



11839/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 44,5cm - W: 20cm - L: 25cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE



11839/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 44,5cm - W: 20cm - L: 25cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE

MAXIM



11840/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 44,5cm - W: 20cm - L: 31cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE



11840/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 44,5cm - W: 20cm - L: 31cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE

MAXIM



11842/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 208cm - W: 20cm
- Rust brown

11842/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 208cm - W: 20cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE



11841/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 50cm - W: 20cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE



11841/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 50cm - W: 20cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE



TIRENO



11832/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 36,5cm - W: 18cm - D: 14,5 cm
- White

11832/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 36,5cm - W: 18cm - D: 14,5 cm
- Antique green

11832/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 36,5cm - W: 18cm - D: 14,5 cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



11833/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 36,5cm - W: 18cm - D: 14,5 cm
- White

11833/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 36,5cm - W: 18cm - D: 14,5 cm
- Antique green

11833/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 36,5cm - W: 18cm - D: 14,5 cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



11835/03/31

- 220-240V/3xE27/60W max.
- Ø: 50cm - H: 210 cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE



11835/03/45

- 220-240V/3xE27/60W max.
- Ø: 50cm - H: 210 cm
- Antique green

IP44		
	excl.	
		CE



11835/03/30

- 220-240V/3xE27/60W max.
- Ø: 50cm - H: 210 cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



11834/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 16cm - H: 47cm
- Antique green

IP44		
	excl.	
		CE



11834/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 16cm - H: 47cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE

TIRENO



11834/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 16cm - H: 47cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



11835/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 16cm - H: 110cm
- White

11835/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 16cm - H: 110cm
- Antique green

11835/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- Ø: 16cm - H: 110cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE

TIRENO



27800/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 31cm - W: 14cm - D: 19cm
- Antique green

IP44		
	excl.	
		CE



27800/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 31cm - W: 14cm - D: 19cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE

CAPRI QUADRO



27800/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 31cm - W: 14cm - D: 19cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE



27800/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 31cm - W: 14cm - D: 19cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



27801/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 31cm - W: 14cm - D: 19cm
- Antique green

IP44		
	excl.	
		CE



27801/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 31cm - W: 14cm - D: 19cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE

CAPRI QUADRO



27801/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 31cm - W: 14cm - D: 19cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE



27801/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 31cm - W: 14cm - D: 19cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



CAPRI QUADRO



27803/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 39cm - W: 14cm
- Black

27803/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 39cm - W: 14cm
- Rust brown

27803/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 39cm - W: 14cm
- Antique green

27803/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 39cm - W: 14cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE



27802/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 38cm - W: 14cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE



27802/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 38cm - W: 14cm
- Antique green

IP44		
	excl.	
		CE



27802/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 38cm - W: 14cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE



27802/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 38cm - W: 14cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE

CAPRI QUADRO



27805/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 17cm - D: 23cm
- Antique green

IP44		
	excl.	
		CE



27805/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 17cm - D: 23cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE

CAPRI HEXA



27805/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 17cm - D: 23cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE



27805/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 17cm - D: 23cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



27806/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 17cm - D: 23cm
- Antique green

IP44		
	excl.	
		CE



27806/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 17cm - D: 23cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE

CAPRI HEXA



27806/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 17cm - D: 23cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE



27806/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 17cm - D: 23cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



27808/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 20cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE

27808/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 20cm
- Antique green

IP44		
	excl.	
		CE

27808/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 20cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE

27808/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 33cm - W: 20cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



27807/01/30

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 39cm - W: 20cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



27807/01/97

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 39cm - W: 20cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE



27807/01/45

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 39cm - W: 20cm
- Antique green

IP44		
	excl.	
		CE



27807/01/31

- 220-240V/1xE27/60W max.
- H: 39cm - W: 20cm
- White

IP44		
	excl.	
		CE

CAPRI HEXA

COTTAGE



11870/01/06

- 220-240V/1xE27/14W
- H: 24cm - L: 37cm
- Zinc

11870/01/97


- 220-240V/1xE27/14W
- H: 24cm - L: 37cm
- Rust brown

IP44		
	excl.	
		CE



ARUBA





50427/14/31

11871/01/97

- 220-240V/1xE27/14W
- H: 36cm - L:44cm
- Rust brown

11871/01/30

- 220-240V/1xE27/14W
- H: 36cm - L:44cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE





11872/01/97

- 220-240V/1xE27/60W
- Ø: 25cm - H: 80cm
- Rust brown

11872/01/30

- 220-240V/1xE27/60W
- Ø: 25cm - H: 80cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE



11873/01/97

- 220-240V/1xE27/60W
- Ø: 13cm - H: 110cm
- Rust brown

11873/01/30

- 220-240V/1xE27/60W
- Ø: 13cm - H: 110cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE





11873/03/97

- 220-240V/3xE27/60W
- Ø: 65cm - H: 215cm
- Rust brown

11873/03/30

- 220-240V/3xE27/60W
- Ø: 65cm - H: 215cm
- Black

IP44		
	excl.	
		CE

SOLAR



14872/04/12

- LED solar
- Ø: 10,5 cm - H: 38 cm
- Satin Chrome



14872/04/30

- LED solar
- Ø: 10,5 cm - H: 38 cm
- Black

4 LIGHT SET



IP54		
	incl.	
		CE



14873/04/12

- LED solar
- Ø: 10,5 cm - H: 38 cm
- Satin chromom




14873/04/30

- LED solar
- Ø: 10,5 cm - H: 38 cm
- Black

IP54		
	incl.	
		CE






14874/01/12

- LED solar
- Ø: 12cm - H: 5cm
- Stainless steel
- ⌀ 10 cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE



14875/01/12

- LED solar
- W: 12cm - L: 12cm - H: 5 cm
- Stainless steel
- ⌀ 10 cm
- Satin Chrome

IP54		
	incl.	
		CE





3 LIGHT SET

14876/03/30

- Led solar
- H: 60cm - W: 8cm - L: 8cm
- Synthetic
- Black

IP54		
	incl.	
		CE

RAY


BLOWFISH


3 LIGHT SET

14877/03/36



























- Led solar
- H: 60cm - W: 8cm - L: 8cm
- Grey
- Glass + metal

IP54		
	incl.	
		CE





LEGEND

	Inclusief lamp Lampe comprise Lamp included Leuchtmittel einbegriffen		Exclusief lamp Lampe non comprise Lamp excluded Leuchtmittel nicht einbegriffen		Binnen Intérieur Indoor Innen		Buiten Extérieur Outdoor Aussen		Vloerbevestiging Montage au sol Floor recessed Bodenmontage		Wandbevestiging Montage au mur Wall mounted Wandmontage		Plafondbevestiging Montage au plafond Ceiling mounted Deckenmontage		Plafond- en wandbevestiging Montage au plafond et au mur Ceiling and wall mounted Decken und Wandmontage		Grond- en wandbevestiging Montage au sol et au mur Floor recessed and wall mounted Bodenmontage und Wandmontage		Plafond-, grond- en wandbevestiging Montage au plafond, au mur et au sol Floor recessed, ceiling and wall mounted Decken, Wand und Bodenmontage		Afstand lamp object Distance lampe objet Distance lamp object Abstand Lampe Objekt		Conform Europese richtlijnen Conformité européenne European conformity Entspricht Europäische Sicherheitsnormen		Voor montage op normaal ontvlambare oppervlakken Pour montage sur des surfaces normalement inflammables For mounting onto normally flammable surfaces Für Montage auf normal entflammbare Oberflächen		Klasse 1 Classe 1 Class 1 Klasse 1	Functional insulated with earthing facility. Class I luminaires feature an earth terminal which is market with the earth symbol 		Klasse 2 Classe 2 Class 2 Klasse 2	Class II luminaire. Reinforced or double insulated luminaire without earth protection		Klasse 3 Classe 3 Class 3 Klasse 3	Class III luminaire. SELV (Safety Extra Low-Voltage) luminaire which can only be fed by an extra low voltage supply (i.e. less than 50 Volts). Class III luminaires may not be earthed.		Inbouw Encastrable Built-in Einbau		Regenwaterdicht Imperméable à la pluie Rainproof Regenwasser geschützt		Biedt bescherming tegen stofdeeltjes groter dan 1mm en is spatwaterdicht Protégée contre des corps étrangers solide qui sont plus grands que 1mm et imperméable à la pluie Protected against small solid objects thicker than 1mm and rainproof Spritzwasser geschützt und gegen Staubteile die grösser als 1mm sind		Spatwaterdicht Protégée contre la projection d'eau Splashproof Geschützt gegen Strahlwasser		Stofvrij en spatwaterdicht Protégée de la poussière et des projections d'eau Dust protected and splashproof Geschützt gegen Staub und eindringendes Wasser		Stof- en waterdicht bij alle stralen via de lans Protégée contre les poussières et protégée contre les jets d'eau de toutes directions à la lance Protected from dust and protected against water jets Geschützt gegen Wasserstrahle und Staub		Bescherming tegen waterstralen Étanche à la poussière et protégée contre les jets d'eau Dust-tight and protected against water jets Staub- und Wasserstrahldicht		Water- en stofdicht tot onder wateroppervlak Protégée totalement contre la poussière et protégée contre les effets de l'immersion Totally protected from dust and protected against the effect of immersion Staub- und Wasserdicht bis unter die Wasseroberfläche		Water- en stofdicht tot 1m onder wateroppervlak Protégée totalement contre la poussière et protégée contre les effets de l'immersion prolongée dans conditions spécifiées Totally protected from dust and protected against the effect of complete immersion Staub- und Wasserdicht bis zu 1m unter die Wasseroberfläche
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

COLOUR TABLE

06	zink zinc zinc Zink	35	blauw bleu blue Blau
12	satin chroom chrome satiné satin chrome Satin chrom	36	grijs gris grey Grau
17	koper cuivre copper Kupfer	45	antiek groen Vert antique Antique green Grün antik
30	zwart noir black Schwarz	72	hout bois wood Holz
31	wit blanc white Weiss	97	roest bruin rouille rust brown Rost Brawn

Productnumber	pag.	Productnumber	pag.	Productnumber	pag.
10135/21/12	20	11833/01/45	74	14866/22/12	58
10802/02/12	6	11834/01/30	76	14866/22/30	58
10803/01/12	6	11834/01/31	76	14866/22/36	58
10803/02/12	6	11834/01/45	76	14867/21/12	56
10804/31/12	18	11835/01/30	77	14867/21/30	56
10804/35/12	18	11835/01/31	77	14867/21/36	56
10805/31/12	18	11835/01/45	77	14867/22/12	57
10805/35/12	18	11835/03/30	75	14867/22/30	57
10818/31/12	19	11835/03/31	75	14867/50/12	60
10818/35/12	19	11835/03/45	75	14867/50/30	60
10819/31/12	19	11837/21/06	54	14867/50/36	60
10819/35/12	19	11837/21/12	54	14867/99/12	61
10824/31/12	16	11837/21/17	54	14867/99/30	61
10824/35/12	16	11838/21/06	54	14867/99/36	61
10825/31/12	16	11838/21/12	54	14868/21/12	62
10825/35/12	16	11838/21/17	54	14868/21/30	62
10828/31/12	17	11839/01/31	72	14872/04/12	94
10828/35/12	17	11839/01/97	72	14872/04/30	94
10832/21/12	21	11840/01/31	72	14873/04/12	94
10832/22/12	21	11840/01/97	72	14873/04/30	94
10833/22/12	21	11841/01/31	73	14874/01/12	95
10834/22/12	20	11841/01/97	73	14875/01/12	95
10836/22/12	20	11842/01/31	73	14876/03/30	96
10839/21/12	13	11842/01/97	73	14877/03/36	96
10839/22/12	13	11846/23/31	32	17810/21/12	12
10840/71/12	15	11846/23/35	32	17810/60/12	12
10841/71/12	15	11847/23/31	31	17811/21/12	12
10842/71/12	14	11847/23/35	31	17813/24/12	38
10843/71/12	14	11862/23/31	32	17813/24/30	38
10844/71/12	11	11862/23/35	32	17813/24/31	38
10845/71/12	10	11863/23/31	33	17813/30/12	9
10845/71/30	10	11863/23/35	33	17813/60/12	9
10846/71/12	10	11870/01/06	88	17816/01/12	7
10846/71/30	10	11870/01/97	88	17816/02/12	7
10848/22/30	44	11871/01/30	89	17876/01/12	8
10848/53/30	44	11871/01/97	89	17877/01/12	8
10857/23/12	36	11872/01/30	90	17889/21/30	46
10858/23/12	36	11872/01/97	90	17889/22/30	46
10861/22/12	45	11873/01/30	90	17889/60/30	46
10861/22/30	45	11873/01/97	90	17897/31/12	30
10862/23/12	34	11873/03/30	91	17897/35/12	30
10863/23/12	34	11873/03/97	91	17898/31/12	30
10867/24/12	37	12256/26/30	47	17898/35/12	30
11800/21/12	8	12856/26/30	47	27800/01/30	78
11801/21/12	8	13800/38/31	65	27800/01/31	78
11802/21/36	67	13800/45/31	65	27800/01/45	78
11803/73/30	66	13800/56/31	65	27800/01/97	78
11804/72/36	68	13801/38/31	64	27801/01/30	79
11805/72/36	69	13802/42/31	64	27801/01/31	79
11830/21/12	55	13803/35/31	64	27801/01/45	79
11830/21/17	55	14800/10/36	26	27801/01/97	79
11831/21/12	55	14800/30/36	26	27802/01/30	81
11832/01/30	74	14863/01/12	50	27802/01/31	81
11832/01/31	74	14863/45/12	50	27802/01/45	81
11832/01/45	74	14866/21/12	59	27802/01/97	81
11833/01/30	74	14866/21/30	59	27803/01/30	80
11833/01/31	74	14866/21/36	59	27803/01/31	80

Productnumber	pag.
27803/01/45	80
27803/01/97	80
27805/01/30	82
27805/01/31	82
27805/01/45	82
27805/01/97	82
27806/01/30	83
27806/01/31	83
27806/01/45	83
27806/01/97	83
27807/01/30	85
27807/01/31	85
27807/01/45	85
27807/01/97	85
27808/01/30	84
27808/01/31	84
27808/01/45	84
27808/01/97	84
27809/71/30	63
27810/71/30	63
27811/71/30	63
27812/01/30	52
27812/01/36	52
27812/02/30	52
27812/02/36	52
27813/01/30	52
27813/01/36	52
27813/02/30	52
27813/02/36	52
27850/31/30	22
27850/31/36	22
27851/31/30	22
27851/31/36	22
27852/31/30	23
27852/31/36	23
27853/31/30	23
27853/31/36	23
27898/22/30	53
27898/22/31	53
27899/71/30	53
27899/71/31	53
28802/21/12	39
28802/21/30	39
28802/22/12	39
28802/22/30	39
28802/60/12	39
28802/60/30	39
28850/23/ 31	41
28850/23/30	40
28851/40/30	40
28851/40/31	41
28851/60/30	40
28851/60/31	41
28852/23/30	43
28852/23/31	42
28852/60/30	43
28852/60/31	42

Productnumber	pag.
28853/71/30	51
28853/71/36	51
28854/71/30	51
28854/71/36	51
71816/21/36	67
74800/31/12	29
74800/35/12	29
74801/31/12	29
74802/31/12	29
74806/31/12	35
74806/35/12	35
74807/31/12	28
74807/35/12	28
74808/31/12	28
74808/35/12	28
74809/31/12	28
74809/35/12	28
74814/15/31	25
74814/15/35	25
74815/18/31	24
74815/18/35	24
74815/18/99	24
74816/21/30	67