

Practibox™, elegancia a praktickosť



ZAPUSTENÉ ROZVODNICE
PRE OBYTNÉ A ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY

Elegancia a praktickosť



Practibox - rozvodnice pre zapustenú montáž. Vďaka elegantnému bielemu prevedeniu s priehľadnými okienkami sa rozvodnice stanú nenápadnou súčasťou bytových alebo administratívnych priestorov.


Smer otvárania dverí sa jednoducho zmení – rozvodnice sa prispôbia požiadavkám interiéru.

Praktické vlastnosti a jednoduchá montáž rozvodníc sú správnou voľbou pre bytovú výstavbu a administratívu.




Smer otvárania dverí sa jednoducho zmení podľa požiadaviek priamo pri montáži.

Praktické použitie



Umiestnite svorkovnice kdekoľvek vám to vyhovuje. Uchyťte ich do hornej alebo dolnej časti zápusťnej krabice. Doplníte ďalšie svorkovnice na bočné steny.




Kľúčové vlastnosti praktického použitia: viac miesta pre kabeláž pod lištami, medzi lištami a po bokoch;

možnosť uchytiť svorkovnice v hornej alebo dolnej časti zápusťnej krabice alebo v jej bočných častiach.

Kryt rozvodnice s dverami dostatočne presahuje zápusťnú krabicu, takže prípadné nerovnosti zápusťného otvoru v stene zostávajú skryté.



Zápusťná krabica s integrovanými drážkami na montáž svorkovnic



Rám s DIN lištami s možnosťou upravenia polohy. Vzdialenosť medzi lištami: 150 mm.



Čelná strana rozvodnice s dverami s dostatočnou šírkou prekrytia zápusťnej krabice.

Jednoduchý výber

1 objednávacie číslo = 1 kompletná rozvodnica:

krabica na zapustenie do
muriva, rám s DIN lištami,
svorkovnica⁽¹⁾, čelný kryt
s dverami s možnosťou
zmeny smeru otvárania.

Obj. č. 6011 10
1 rad - 6 modulov



Obj. č. 6011 11
1 rad - 8 modulov



Obj. č. 6011 17
1 rad - 12 modulov
svorkovnica



Obj. č. 6011 18
2 rady - 24 modulov
svorkovnica



Obj. č. 6011 19
3 rady - 36 modulov
svorkovnica



⁽¹⁾ svorkovnice sú súčasťou rozvodníc s kapacitou 12, 24 a 36 modulov

Practibox™ rozvodnice pre zapustenú montáž 6 - 36 modulov



6011 11



6011 19

IP 40 - IK 07 s dverami

Trieda II

V súlade s IEC 439

Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Farba biela RAL 9003

Rozvodnice s kapacitou 12, 24 a 36 modulov sú dodávané so svorkovnicou pre N a PE vodiče

Bal.	Obj. č.	Rozvodnica
1	6011 10	1 rad - 6 modulov
1	6011 11	1 rad - 8 modulov
1	6011 17	1 rad - 12 modulov
1	6011 18	2 rady - 24 modulov
1	6011 19	3 rady - 36 modulov

Príslušenstvo

Záslepka

Deliteľná po 1 alebo 1/2 modula
5 modulov - biela

Prídavná svorkovnica

Pre N a PE vodiče 8 + 8 pripojení

Zámka na kľúč

Zámka č. 850
Len pre rozvodnice s kapacitou 24 a 36 modulov


Zloženie svorkovnic

Obj. č. rozvodnice	Počet modulov	Počet pripojení			
		Ochranné vodiče		Neutrálne vodiče	
		1,5 - 10 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1,5 - 16 mm ²
6011 10	6	—	—	—	—
6011 11	8	—	—	—	—
6011 17	12	4	4	4	4
6011 18	24	4	4	4	4
6011 19	36	4	4	4	4

Practibox™ rozvodnice pre zapustenú montáž 6 - 36 modulov

Predlisované otvory pre vstup káblov v hornej, spodnej, zadnej časti a z bočných strán krabice


Polohu rámu s DIN lištami je možné upraviť



Čelná strana rozvodnice s dverami


■ Rozmery

Rozvodnice s kapacitou 6, 8 a 12 modulov



	Počet modulov		
	6 mod.	8 mod.	12 mod.
A	230	266	334
B	186	188	225
C	208	244	287
D	180	180	208
E	27	27	31

Rozvodnice s kapacitou 24 a 36 modulov



	Počet modulov	
	24 mod.	36 mod.
A	376	526
B	358	508
C	40	42