

## **Domový inštalačný materiál**

Domové spínače Štandard	E 1
Domové spínače Plastik	E 2
Domové zásuvky Štandard a Plastik	E 4
Domové spínače a zásuvky Lyra	E 5
Inštalačné škatule a veká	E 11
Domové spínače a zásuvky ELITE	E 13

# Domové spínače Štandard

## Technické údaje

**Menovité hodnoty:** 10 A / 250 V AC

**Vyhovujú:** EN 60 669 - 1

Vyhovujú aj pre výbojkové svietidlá.

**Montáž:** do inštaláčnych škatúl typu US 68, do ľubovoľných škatúl s rozstupom prípevňovacích otvorov 60 mm

**Pripájacie vodiče:** max. 4 mm<sup>2</sup>

## Farby

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1 - biela     | 4 - svetlosivá  |
| 2 - krémová   | 5 - svetlohnedá |
| 3 - škoricová | 6 - tmavohnedá  |

(iné farby, resp. kombinácie rôznych farieb rámčeka a páčky po dohode s výrobcom)

<b>Radenie:</b> 1	<b>Typové označenie:</b> DS 110X - 1	<b>Názov:</b> jedнопólový spínač
<b>Radenie:</b> 6	<b>Typové označenie:</b> DS 111X - 6	<b>Názov:</b> striedavý prepínač
<b>Radenie:</b> 7	<b>Typové označenie:</b> DS 122X - 7	<b>Názov:</b> krížový prepínač

<b>Radenie:</b> 1/0	<b>Typové označenie:</b> DS 110X - 10	<b>Názov:</b> zapínací tlačidlový ovládač
---------------------	---------------------------------------	---

<b>Radenie:</b> 1	<b>Typové označenie:</b> DS S 110X - 1	<b>Názov:</b> jedнопólový spínač s orientačnou tlejivkou
<b>Radenie:</b> 6	<b>Typové označenie:</b> DS S 111X - 6	<b>Názov:</b> striedavý prepínač s orientačnou tlejivkou
<b>Radenie:</b> 1/0	<b>Typové označenie:</b> DS S 110X - 10	<b>Názov:</b> zapínací tlačidlový ovládač s orientačnou tlejivkou

<b>Radenie:</b> 1	<b>Typové označenie:</b> DS SZ 110X - 1	<b>Názov:</b> jedнопólový spínač so signálnou tlejivkou
<b>Radenie:</b> 1/0	<b>Typové označenie:</b> DS SZ 122X - 10	<b>Názov:</b> zapínací tlačidlový ovládač so signálnou tlejivkou

<b>Radenie:</b> 5	<b>Typové označenie:</b> DS 120X - 5	<b>Názov:</b> sériový prepínač
<b>Radenie:</b> 5A	<b>Typové označenie:</b> DS 121X - 5A	<b>Názov:</b> sériový striedavý prepínač
<b>Radenie:</b> 5B	<b>Typové označenie:</b> DS 122X - 5B	<b>Názov:</b> dvojité striedavý prepínač



X - označenie farby

# Domové spínače Plastik



## Technické údaje

**Menovité hodnoty:** 10 A / 250 V AC

**Vyhovujú:** EN 60 669 - 1

Vyhovujú aj pre výbojkové svietidlá.

**Montáž:** do inštalčných škatúl typu US 68, do ľubovoľných škatúl s rozstupom pripevňovacích otvorov 60 mm

**Pripájacie vodiče:** max. 4 mm<sup>2</sup>

## Farby

X - označenie farby



- biela



- sivá



- čierna



- krémová



- tmavohnedá



- červená

<b>Radenie:</b> 1	<b>Typové označenie:</b> 3553-01 289 PP X	<b>Názov:</b> jednopólový spínač
<b>Radenie:</b> 6	<b>Typové označenie:</b> 3553-06 289 PP X	<b>Názov:</b> striedavý prepínač
<b>Radenie:</b> 7	<b>Typové označenie:</b> 3553-07 289 PP X	<b>Názov:</b> krížový prepínač

<b>Radenie:</b> 1/0	<b>Typové označenie:</b> 3553-80 289 PP X	<b>Názov:</b> zapínací tlačidlový ovládač
---------------------	---	---

<b>Radenie:</b> 1	<b>Typové označenie:</b> 3553-01-289-S PPX	<b>Názov:</b> jednopólový spínač s orientačnou tlejivkou
<b>Radenie:</b> 1/0	<b>Typové označenie:</b> 3553-80-289-S PPX	<b>Názov:</b> zapínací tlačidlový ovládač s orientačnou tlejivkou

<b>Radenie:</b> 5	<b>Typové označenie:</b> 3553-05 289 PP X	<b>Názov:</b> sériový prepínač
<b>Radenie:</b> 5A	<b>Typové označenie:</b> 3553-51 289 PP X	<b>Názov:</b> sériový striedavý prepínač
<b>Radenie:</b> 5B	<b>Typové označenie:</b> 3553-52 289 PP X	<b>Názov:</b> dvojité striedavý prepínač

<b>Typové označenie:</b> TZ1X	<b>Názov:</b> jednoduchá telefónna zásuvka
<b>Typové označenie:</b> TZ2X	<b>Názov:</b> dvojité telefónna zásuvka
<b>Typové označenie:</b> TZ3X	<b>Názov:</b> trojitá telefónna zásuvka
<b>Typové označenie:</b> TRZ PPX ZK10	<b>Názov:</b> telefónna+rozhlasová zásuvka koncová
<b>Typové označenie:</b> TRZ PPX ZP10	<b>Názov:</b> telefónna+rozhlasová zásuvka priebežná


<b>Typové označenie:</b> 3553 X	- Možnosť osadiť spínacími jednotkami 3553 - 01 až 52. - Dodávajú sa bez spínacej jednotky, možnosť výmeny za staršie typy.
<b>Názov:</b> skelety vypínačov a zásuviek	

<b>Typové označenie:</b> 2 x 3553 X	- Možnosť osadiť spínacími strojčkami 3553 - 01 až 52. - Dodáva sa samostatne a k nemu spínacia jednotka a viečko podľa požiadavky zákazníka.
<b>Názov:</b> dvojrámček	











X - označenie farby

## Schémy spínania


### RADENIE



### Príklady zapojenia



# Domové zásuvky Štandard a Plastik



## Technické údaje

**Menovité hodnoty:** 16 A / 250 V ~

**Sieť:** TN-C, TN-S

**Pripájacie vodiče:** Cu - max. 2,5 mm<sup>2</sup>

**Vyhovujú:** STN 35 4516, STN IEC 60 884-1,  
ČSN 35 4516, ČSN IEC 60 884-1

**Montáž:** do inštaláčnych škatúl typu US 68, do ľubovoľných škatúl s rozstupom pripevňovacích otvorov 60 mm

**Farby - Štandard:** 1 - biela, 2 - krémová, 3 - škoricová,  
4 - svetlosivá, 5 - svetlohnedá, 6 - tmavohnedá  
(iné farby, resp. kombinácie farieb po dohode s výrobcom)

**Farby - Plastic:** biela, béžová, šedá, tmavohnedá, čierna, červená

<b>Typové označenie:</b> Z 311 X	<b>Názov:</b> jednoduchá zapustená zásuvka Štandard
<b>Typové označenie:</b> Z 321 X	<b>Názov:</b> jednoduchá polozapustená zásuvka Štandard
<b>Typové označenie:</b> SZ 311 X	<b>Názov:</b> jednoduchá zapustená zásuvka Štandard
<b>Typové označenie:</b> SZ 321 X	<b>Názov:</b> jednoduchá polozapustená zásuvka Štandard

<b>Typové označenie:</b> Z 312X	<b>Názov:</b> dvojité polozapustená zásuvka Štandard
<b>Typové označenie:</b> Z 122 X	<b>Názov:</b> dvojité polozapustená zásuvka Štandard

<b>Typové označenie:</b> Z 322X - G	<b>Názov:</b> dvojité zásuvka Štandard na lištovú škatuľu (skrátená verzia)
-------------------------------------	---

<b>Typové označenie:</b> 5517-23 80 PP X	<b>Názov:</b> jednoduchá zapustená zásuvka Plastik
--	--

<b>Typové označenie:</b> 5514-23 49 PP X	<b>Názov:</b> dvojité zapustená zásuvka Plastik
--	---

**X - označenie farby:** pre Štandard číslica, Plastik slovne

# Domové spínače a zásuvky Lyra

## Technické údaje

### SPÍNAČE

**Menovité hodnoty:** 10 A/ 250 V~

**Vyhovujú:** STN EN 60 669-1, ČSN EN 60 669-1

Vyhovujú tiež pre výbojkové svietidla

**Montáž:** do inšalačných krabíc typu US 68, do ľubovoľných krabíc s rozstupom prípevňovacích otvorov 60 mm

**Pripojovacie vodiče:** Cu – max. 2,5 mm<sup>2</sup>

### ZÁSUVKY

**Menovité hodnoty:** 16 A/ 250 V~

**Sieť:** TN – C, TN – S

**Vyhovujú:** STN IEC 60 884-1, STN 35 4516, ČSN IEC 60 884-1, ČSN 35 4516

Umožňuje montáž do inšalačných krabíc typu KV 1901 (ø 73x42 mm), alebo do iných, ktorých montážna hĺbka je min. 35 mm.

Nevhodná pre montáž do inšalačných krabíc typu KV 68/1 (ø 73x30 mm).

**Pripojovacie vodiče:** Cu – max. 2,5 mm<sup>2</sup>

## Radenie


SL01/0-X

rad.1



SL06/0-X

rad.6




SL05/0-X

rad.5




SLA5/0-X

rad.5A




SLB5/0-X

rad.5B




SL07/0-X

rad.7



SL01/S-X

rad.1/0




SL01/Z-X

rad.1/0




SL09/0-X

rad.S1




SL09/Z-X

rad.S1




SL09/0-X-6

rad.S6




SL09/0-X-1

rad.S6




SL09/S-X

rad.S1




SL09/Z-X-1

rad.S6




SL09/S-X-1

rad.S6



SL09/Z-X

rad.S1/0  
12V




# Domové spínače a zásuvky Lyra

## Farba - biela





Jednopolový spínač	SL 01/0 – B
Sériový spínač	SL 05/0 – B
Sériový spínač - prepínač	SL A5/0 – B
Sériový prepínač	SL B5/0 – B
Striedavý prepínač	SL 06/0 – B
Krížový prepínač	SL 07/0 – B
Zap. tlačidlový ovládač svetlo	SL 01/S – B
Zap. tlačidlový ovládač zvonček	SL 01/Z – B
Jednopolový spínač s tlejivkou (signalizačná)	SL 09/0 – B
Zap. tlačidlový ovládač zvonček s tlejivkou (signalizačná)	SL 09/Z – B
Striedavý prepínač s tlejivkou (pre trvalý svit)	SL09/0 – B – 6
Striedavý prepínač s tlejivkou (orientačná)	SL09/0 – B – 1
Zap. tlačidlový ovládač svetlo s tlejivkou (signalizačná)	SL09/S – B
Zap. tlačidlový ovládač zvonček s tlejivkou (orientačná)	SL 09/Z – B – 1
Zap. tlačidlový ovládač svetlo s tlejivkou (orientačná)	SL 09/S – B – 1
Tlačidlový ovládač zvonček so žiarovkou 12 V	SL 09/Z – B
Stmievač	SLS – B
Zásuvka	ZL1K/0 – B
Dvojjzásuvka	ZL2K/0 – B
TV zásuvka	ZLT – B
TV + R zásuvka koncová	ZLTRK – B
TV + R zásuvka priebežná	ZLTRP – B
TV + R + SAT zásuvka koncová	ZLTRSK – B
TV + R + SAT zásuvka priebežná	ZLTRSP – B
Telefónna zásuvka (4 pin)	ZLTL4 – B
Nástenná telefónna zásuvka (4 pin)	ZLDTL4 – B
Dvojitá telefónna zásuvka (4 pin)	ZLTL54 – B
Dvojitá nástenná telefónna zásuvka (4 pin)	ZLDTL54 – B
Zásuvka dátová (8 pin)	ZLTL8 – B
Dvojitá zásuvka dátová (8 pin)	ZLDTL8 – B
Nástenná zásuvka dátová (8 pin)	ZLTL58 – B
Dvojitá nástenná zásuvka dátová (8 pin)	ZLDTL58 – B
Kryt pre dvojjzásuvku vertikálnu	ZL2V/B
TV – R kryt zásuvky	ZLTVR/B
TV + R + SAT kryt zásuvky	ZLTVRS/B
1- rámček	L1H/B
2- rámček horizontálny	L2H/B
2- rámček vertikálny	L2V/B
3- rámček horizontálny	L3H/B
3- rámček vertikálny	L3V/B
4- rámček horizontálny	L4H/B
4- rámček vertikálny	L4V/B
5- rámček horizontálny	L5H/B
5- rámček vertikálny	L5V/B



# Domové spínače a zásuvky Lyra

## Farba - svetlé drevo



Jednopolový spínač	SL 01/0 – SD
Sériový spínač	SL 05/0 – SD
Sériový spínač - prepínač	SL A5/0 – SD
Sériový prepínač	SL B5/0 – SD
Striedavý prepínač	SL 06/0 – SD
Krížový prepínač	SL 07/0 – SD
Zap. tlačidlový ovládač svetlo	SL 01/S – SD
Zap. tlačidlový ovládač zvonček	SL 01/Z – SD
Jednopolový spínač s tlejivkou (signalizačná)	SL 09/0 – SD
Zap. tlačidlový ovládač zvonček s tlejivkou (signalizačná)	SL 09/Z – SD
Striedavý prepínač s tlejivkou (pre trvalý svit)	SL09/0 – SD – 6
Striedavý prepínač s tlejivkou (orientačná)	SL09/0 – SD – 1
Zap. tlačidlový ovládač svetlo s tlejivkou (signalizačná)	SL09/S – SD
Zap. tlačidlový ovládač zvonček s tlejivkou (orientačná)	SL 09/Z – SD – 1
Zap. tlačidlový ovládač svetlo s tlejivkou (orientačná)	SL 09/S – SD – 1
Tlačidlový ovládač zvonček so žiarovkou 12 V	SL 09/Z – SD
Stmievač	SLS – SD
Zásuvka	ZL1K/0 – SD
Dvojzásuvka	ZL2K/0 – SD
TV zásuvka	ZLT – SD
TV + R zásuvka koncová	ZLTRK – SD
TV + R zásuvka priebežná	ZLTRP – SD
TV + R + SAT zásuvka koncová	ZLTRSK – SD
TV + R + SAT zásuvka priebežná	ZLTRSP – SD
Telefónna zásuvka (4 pin)	ZLTL4 – SD
Nástenná telefónna zásuvka (4 pin)	ZLDTL4 – SD
Dvojitá telefónna zásuvka (4 pin)	ZLTL54 – SD
Dvojitá nástenná telefónna zásuvka (4 pin)	ZLDTL54 – SD
Zásuvka dátová (8 pin)	ZLTL8 – SD
Dvojitá zásuvka dátová (8 pin)	ZLDTL8 – SD
Nástenná zásuvka dátová (8 pin)	ZLTL58 – SD
Dvojitá nástenná zásuvka dátová (8 pin)	ZLDTL58 – SD
Kryt pre dvojzásuvku vertikálnu	ZL2V/SD
TV – R kryt zásuvky	ZLTVR/SD
TV + R + SAT kryt zásuvky	ZLTVRS/SD
1 - rámček	L1H/SD
2 - rámček horizontálny	L2H/SD
2 - rámček vertikálny	L2V/SD
3 - rámček horizontálny	L3H/SD
3 - rámček vertikálny	L3V/SD
4 - rámček horizontálny	L4H/SD
4 - rámček vertikálny	L4V/SD
5 - rámček horizontálny	L5H/SD
5 - rámček vertikálny	L5V/SD






# Domové spínače a zásuvky Lyra

## Farba - tmavé drevo




Jednopolový spínač	SL 01/0 – TD
Sériový spínač	SL 05/0 – TD
Sériový spínač - prepínač	SL A5/0 – TD
Sériový prepínač	SL B5/0 – TD
Striedavý prepínač	SL 06/0 – TD
Krížový prepínač	SL 07/0 – TD
Zap. tlačidlový ovládač svetlo	SL 01/S – TD
Zap. tlačidlový ovládač zvonček	SL 01/Z – TD
Jednopolový spínač s tlejivkou (signalizačná)	SL 09/0 – TD
Zap. tlačidlový ovládač zvonček s tlejivkou (signalizačná)	SL 09/Z – TD
Striedavý prepínač s tlejivkou (pre trvalý svit)	SL09/0 – TD – 6
Striedavý prepínač s tlejivkou (orientačná)	SL09/0 – TD – 1
Zap. tlačidlový ovládač svetlo s tlejivkou (signalizačná)	SL09/S – TD
Zap. tlačidlový ovládač zvonček s tlejivkou (orientačná)	SL 09/Z – TD – 1
Zap. tlačidlový ovládač svetlo s tlejivkou (orientačná)	SL 09/S – TD – 1
Tlačidlový ovládač zvonček so žiarovkou 12 V	SL 09/Z – TD
Stmievač	SLS – TD
Zásuvka	ZL1K/0 – TD
Dvozásuvka	ZL2K/0 – TD
TV zásuvka	ZLT – TD
TV + R zásuvka koncová	ZLTRK – TD
TV + R zásuvka priebežná	ZLTRP – TD
TV + R + SAT zásuvka koncová	ZLTRSK – TD
TV + R + SAT zásuvka priebežná	ZLTRSP – TD
Telefónna zásuvka (4 pin)	ZLTL4 – TD
Nástenná telefónna zásuvka (4 pin)	ZLDTL4 – TD
Dvojitá telefónna zásuvka (4 pin)	ZLTL54 – TD
Dvojitá nástenná telefónna zásuvka (4 pin)	ZLDTL54 – TD
Zásuvka dátová (8 pin)	ZLTL8 – TD
Dvojitá zásuvka dátová (8 pin)	ZLDTL8 – TD
Nástenná zásuvka dátová (8 pin)	ZLTL58 – TD
Dvojitá nástenná zásuvka dátová (8 pin)	ZLDTL58 – TD
Kryt pre dvozásuvku vertikálno	ZL2V/TD
TV – R kryt zásuvky	ZLTVR/TD
TV + R + SAT kryt zásuvky	ZLTVRS/TD
1 - rámček	L1H/TD
2 - rámček horizontálny	L2H/TD
2 - rámček vertikálny	L2V/TD
3 - rámček horizontálny	L3H/TD
3 - rámček vertikálny	L3V/TD
4 - rámček horizontálny	L4H/TD
4 - rámček vertikálny	L4V/TD
5 - rámček horizontálny	L5H/TD
5 - rámček vertikálny	L5V/TD




# Rozmerové náčrty


ZL2K/0-X




ZL1K/0-X




SL01-09/0-X




ZLT(D)L4(8)-X




ZLT-X




ZLTRK(P)-X




ZLT(D)L4(8)-X








SLS-X



ZLTRK(P)-X



# Rozmerové náčrty



# Inšalačné škatule a veká

## Technické údaje

**Použitie:** ako odbočné, prístrojové, nástenné a lištové škatule; na montáž spínačov, zásuviek, svorkovníc, na zaslepenie škatúl.

**Menovité napätie:** 400 V

**Vyhovujú:** STN 37 0100, ČSN 37 0100

**Montáž:** do steny (pod omietku), na stenu (na omietku), na lištový rozvod. Súčasťou dodávky US 68 sú 2 samorezné skrutky 2,9 x 13 mm

Trieda horľavosti podľa UL-94: V2


<b>Typové označenie:</b> US 68	<b>Názov:</b> Univerzálna škatuľa
<b>Typové označenie:</b> VO 68	<b>Názov:</b> Okrúhle veko - na zaslepenie rozvodných a rozbočovacích škatúl US 68
<b>Typové označenie:</b> VS 68	<b>Názov:</b> Štvorcové veko - na zaslepenie rozvodných a rozbočovacích škatúl US 68
<b>Typové označenie:</b> 6480.81, 6480.81/2	<b>Názov:</b> Lištová škatuľa veľká, lištová škatuľa malá určená pre lištový rozvod na osadenie vypínačov, telefónnych a anténnych zásuviek PLASTIK.

**Upozornenie:** Lištové rozvody so zásuvkami a vypínačmi ŠTANDARD sa dajú realizovať s lištovými škatuľami LK 80 x 20 R, LK 80 x 20 ZZK, LK 80 x 28 R, LK 80 x 28 ZZK (lištové škatule plynké, hlboké jednonásobné aj dvojnásobné).




# Rozmerové náčrty


**Štandard DS**




**US 68**




**Plastik 5514**




**Štandard 311 X**




**VO 68**




**Plastik 3553**




**Štandard 321 X**




**VS 68**




**Plastik 5517**



**Štandard 312 X**



**Štandard 322 X**



# Domové spínače a zásuvky ELITE

## Farebné odtiene

biela

bežová

zlatá

čierna

strieborná



# Domové spínače a zásuvky ELITE

	Biele	Béžová	Strieborná	Champagne	Zlatá	Čierna
Jednopolový vypínač	SE01/0- B	SE01/0- BE	SE01/0-ST	SE01/0-SA	SE01/0-ZL	SE01/0-CR
Sériový vypínač	SE05/0- B	SE05/0- BE	SE05/0-ST	SE05/0-SA	SE05/0-ZL	SE05/0-CR
Typ 5A	SEA5/0- B	SEA5/0- BE	SEA5/0-ST	SEA5/0-SA	SEA5/0-ZL	SEA5/0-CR
Typ 5B	SEB5/0- B	SEB5/0- BE	SEB5/0-ST	SEB5/0-SA	SEB5/0-ZL	SEB5/0-CR
Striedavý prepínač	SE06/0- B	SE06/0- BE	SE06/0-ST	SE06/0-SA	SE06/0-ZL	SE06/0-CR
Krížový prepínač	SE07/0- B	SE07/0- BE	SE07/0-ST	SE07/0-SA	SE07/0-ZL	SE07/0-CR
Stmievateľ	SES- B	SES- BE	SES-ST	SES-SA	SES-ZL	SES-CR
Zapínací tlačidlový ovládač svetlo	SE01/S- B	SE01/S- BE	SE01/S-ST	SE01/S-SA	SE01/S-ZL	SE01/S-CR
Zapínací tlačidlový ovládač zvonček	SE01/Z- B	SE01/Z- BE	SE01/Z-ST	SE01/Z-SA	SE01/Z-ZL	SE01/Z-CR
Zapínací tlačidlový ovládač + tlejšivka	SE09/Z- B	SE09/Z- BE	SE09/Z-ST	SE09/Z-SA	SE09/Z-ZL	SE09/Z-CR
Jednopolový vypínač + tlejšivka	SE09/0- B	SE09/0- BE	SE09/0-ST	SE09/0-SA	SE09/0-ZL	SE09/0-CR
Striedavý vypínač + tlejšivka	SE09/0- B-6	SE09/0- BE-6	SE09/0-ST-6	SE09/0-SA-6	SE09/0-ZL-6	SE09/0-CR-6
Dvojité dátová zásuvka 8PIN	ZEDDT8- B	ZEDDT8- BE	ZEDDT8-ST	ZEDDT8-SA	ZEDDT8-ZL	ZEDDT8-CR
Dvojité telefónna zásuvka 4PIN	ZEDTL4- B	ZEDTL4- BE	ZEDTL4-ST	ZEDTL4-SA	ZEDTL4-ZL	ZEDTL4-CR
Dátová zásuvka 8PIN	ZEDT8- B	ZEDT8- BE	ZEDT8-ST	ZEDT8-SA	ZEDT8-ZL	ZEDT8-CR
TV zásuvka	ZET- B	ZET- BE	ZET-ST	ZET-SA	ZET-ZL	ZET-CR
Telefónna zásuvka 4PIN	ZETL4- B	ZETL4- BE	ZETL4-ST	ZETL4-SA	ZETL4-ZL	ZETL4-CR
TV-R zásuvka koncová	ZETRK- B	ZETRK- BE	ZETRK-ST	ZETRK-SA	ZETRK-ZL	ZETRK-CR
TV-R zásuvka priebežná	ZETRP- B	ZETRP- BE	ZETRP-ST	ZETRP-SA	ZETRP-ZL	ZETRP-CR
TV-R-SAT zásuvka koncová	ZETRSK- B	ZETRSK- BE	ZETRSK-ST	ZETRSK-SA	ZETRSK-ZL	ZETRSK-CR
TV-R-SAT zásuvka priebežná	ZETRSP- B	ZETRSP- BE	ZETRSP-ST	ZETRSP-SA	ZETRSP-ZL	ZETRSP-CR
Zásuvka	ZE1K/0- B	ZE1K/0- BE	ZE1K/0-ST	ZE1K/0-SA	ZE1K/0-ZL	ZE1K/0-CR
1 rámeček horizontálny	E1H/ B	E1H/ BE	E1H/ST	E1H/SA	E1H/ZL	E1H/CR
2-rameček horizontálny	E2H/ B	E2H/ BE	E2H/ST	E2H/SA	E2H/ZL	E2H/CR
2-rameček vertikálny	E2V/ B	E2V/ BE	E2V/ST	E2V/SA	E2V/ZL	E2V/CR
3-rameček horizontálny	E3H/ B	E3H/ BE	E3H/ST	E3H/SA	E3H/ZL	E3H/CR
3-rameček vertikálny	E3V/ B	E3V/ BE	E3V/ST	E3V/SA	E3V/ZL	E3V/CR
4-rameček horizontálny	E4H/ B	E4H/ BE	E4H/ST	E4H/SA	E4H/ZL	E4H/CR
4-rameček vertikálny	E4V/ B	E4V/ BE	E4V/ST	E4V/SA	E4V/ZL	E4V/CR
5-rameček horizontálny	E5H/ B	E5H/ BE	E5H/ST	E5H/SA	E5H/ZL	E5H/CR
5-rameček vertikálny	E5V/ B	E5V/ BE	E5V/ST	E5V/SA	E5V/ZL	E5V/CR
Kryt dvojzásuvky vertikálny	ZE2V/ B	ZE2V/ BE	ZE2V/ST	ZE2V/SA	ZE2V/ZL	ZE2V/CR
Zapínací tlačidlový ovládač svetlo príchytka	SE01/S-B-M	SE01/S-BE-M	SE01/S-ST-M	SE01/S-SA-M	SE01/S-ZL-M	SE01/S-CR-M
Zapínací tlačidlový ovládač zvonček príchytka	SE01/Z-B-M	SE01/Z-BE-M	SE01/Z-ST-M	SE01/Z-SA-M	SE01/Z-ZL-M	SE01/Z-CR-M
Jednopolový vypínač príchytka	SE01/0-B-M	SE01/0-BE-M	SE01/0-ST-M	SE01/0-SA-M	SE01/0-ZL-M	SE01/0-CR-M
Sériový vypínač príchytka	SE05/0-B-M	SE05/0-BE-M	SE05/0-ST-M	SE05/0-SA-M	SE05/0-ZL-M	SE05/0-CR-M
Striedavý prepínač príchytka	SE06/0-B-M	SE06/0-BE-M	SE06/0-ST-M	SE06/0-SA-M	SE06/0-ZL-M	SE06/0-CR-M
Krížový prepínač príchytka	SE07/0-B-M	SE07/0-BE-M	SE07/0-ST-M	SE07/0-SA-M	SE07/0-ZL-M	SE07/0-CR-M
Telefónna zásuvka 4PIN príchytka	ZETL4-B-M	ZETL4-BE-M	ZETL4-ST-M	ZETL4-SA-M	ZETL4-ZL-M	ZETL4-CR-M
zásuvka s príchytkami	ZE1K/0-B-M	ZE1K/0-BE-M	ZE1K/0-ST-M	ZE1K/0-SA-M	ZE1K/0-ZL-M	ZE1K/0-CR-M